

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.09.2016


Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Po roku 2014 keď bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (86 prípadov, incidencia 1,59 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov SR) bol evidovaný rovnaký počet nových prípadov HIV infekcie aj v roku 2015.

Od 1.1.2016 do 30.9.2016 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV infekcie čo je o 8 prípadov menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka ale súčasne ide o doteraz druhý najvyšší výskyt prípadov HIV infekcie zaznamenaných v troch prvých štvrtrokoch jedného kalendárneho roka. V roku 2016 bolo do 30. septembra diagnostikovaných aj 6 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené boli 3 prípady úmrtí pacientov s HIV infekciou. Zo 65 nových prípadov HIV infekcie boli 3 diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.9.2016 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 876 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 736 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 644 vyskytlo u mužov a 92 u žien. U 93 osôb (80 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 62 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 48 v štádiu AIDS).


Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,2% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,5% infekcií, 2,2% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,0% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 30.09.2016




Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.09.2016

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)



Kumulatívny počet prípadov HIV/AIDS v krajoch SR k 30.09.2016

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)



REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hl.m.
so sídlom v Bratislave

Prípady HIV infekcie registrované v jednotlivých krajoch od roku 2007 do 30.09.2016

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kraj	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Banskobystrický	5	3	1	2	6	2	4	4	5	0
Bratislavský	12	23	17	11	17	16	37	30	30	21
Košický	5	2	5	2	1	2	4	4	2	3
Nitriansky	3	6	3	2	9	6	13	11	13	13
Prešovský	1	0	4	0	2	1	5	7	5	2
Trenčiansky	5	3	7	2	2	7	5	7	9	9
Trnavský	3	5	4	4	4	4	6	13	11	8
Žilinský	5	7	4	2	5	5	6	7	4	6
Spolu SR	39	49	45	25	46	43	80	83	79	62



REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hl.m.
so sídlom v Bratislave

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu

Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.09.2016

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

