

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30.06.2017


Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (728 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 30.06.2017). V posledných troch rokoch bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku so stabilným počtom 80 až 90 nových prípadov. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 20-25 % podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90% infekcií).

Tento trend vo výskyte novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcie a epidemiologické črty procesu šírenia HIV infekcie sa nezmenili ani v roku 2017. Od 1.1.2017 do 30.06.2017 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 36 nových prípadov HIV infekcie u občanov Slovenskej republiky (33 prípadov u mužov, 3 prípady u žien). V tomto období boli diagnostikované 4 prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a jedno úmrtie pacienta s HIV infekciou v štádiu AIDS. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike nebol v prvom polroku 2017 hlásený žiadny prípad HIV infekcie, AIDS ani úmrtia. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 23 prípadoch homosexuálnym stykom, v 5 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 8 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený.

Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.06.2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 934 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 792 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 697 vyskytlo u mužov a 95 u žien. U 103 osôb (90 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 64 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS).


Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,6% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,2% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,1% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Kumulatívny počet prípadov HIV u občanov SR a cudzincov k 30.06.2017




Výskyt prípadov HIV a AIDS od roku 2001 do 30.06.2017

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)



Kumulatívny počet prípadov HIV/AIDS v krajoch SR k 30.06.2017

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)



Prípady HIV infekcie registrované v jednotlivých krajoch od roku 2007 do 30.06.2017 (len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

Kraj	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Banskobystrický	3	1	2	6	2	4	4	5	5	6
Bratislavský	23	17	11	17	16	37	30	30	23	12
Košický	2	5	2	1	2	4	4	2	3	2
Nitriansky	6	3	2	9	6	13	11	13	18	5
Prešovský	0	4	0	2	1	5	7	5	3	1
Trenčiansky	3	7	2	2	7	5	7	9	9	2
Trnavský	5	4	4	4	4	6	13	11	12	3
Žilinský	7	4	2	5	5	6	7	4	9	5
Spolu SR	49	45	25	46	43	80	83	79	82	36

Rozdelenie prípadov HIV infekcie podľa spôsobu prenosu

Kumulatívne údaje od roku 1985 do 30.06.2017

(len občania SR a cudzinci s trvalým pobytom)

