

Počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov

Rok: 1.1.2020 - 31.12.2020

Kraj: Nitriansky

Okres: Nové Zámky

Obec	Počet obyvateľov	Počet zásobovaných obyvateľov	Percento zásobovanosti %
Andovce	1 602	1 437	89,7
Bajtava	397	269	67,76
Bardoňovo	682	682	100
Belá	317	317	100
Bešeňov	1 612	1 047	64,95
Branovo	575	574	99,83
Bruty	582	574	98,63
Bánov	3 700	3 672	99,24
Bíňa	1 416	582	41,1
Chľaba	698	676	96,85
Dedinka	676	676	100
Dolný Ohaj	1 542	1 526	98,96
Dubník	1 598	1 448	90,61
Dvory nad Žitavou	5 024	4 455	88,67
Gbelce	2 152	2 133	99,12
Hul	1 197	1 168	97,58
Jasová	1 136	1 134	99,82
Jatov	715	600	83,92
Kamenica nad Hronom	1 303	1 072	82,27
Kamenný Most	1 060	1 004	94,72
Kamenín	1 450	676	46,62
Kmeťovo	814	811	99,63
Kolňa	1 252	1 252	100
Komjatice	4 284	2 784	64,99
Komoča	959	914	95,31
Leľa	301	270	89,7
Lipová	1 514	1 442	95,24
Malá nad Hronom	387	377	97,42
Malé Kosihy	394	308	78,17
Maňa	2 036	1 998	98,13
Michal nad Žitavou	667	655	98,2
Mojzesovo	1 328	1 080	81,33
Mužla	1 825	1 825	100
Nová Vieska	683	672	98,39
Nové Zámky	37 380	37 375	99,99
Nána	1 231	1 142	92,77

Obid	1 166	1 143	98,03
Palárikovo	4 168	4 168	100
Pavlová	218	0	0
Podhájska	1 016	1 013	99,7
Pozba	445	441	99,1
Radava	746	746	100
Rastislavice	963	771	80,06
Rúbaň	932	682	73,18
Salka	986	912	92,49
Semerovo	1 374	1 203	87,55
Sikenička	424	421	99,29
Strekov	1 956	1 897	96,98
Svodín	2 462	2 449	99,47
Trávnica	1 050	1 045	99,52
Tvrdošovce	5 080	4 805	94,59
Veľké Lovce	1 832	1 592	86,9
Veľký Kýr	2 968	2 923	98,48
Vlkas	320	312	97,5
Zemné	2 146	2 146	100
Úľany nad Žitavou	1 512	1 432	94,71
Čechy	313	270	86,26
Černík	1 042	651	62,48
Ľubá	405	373	92,1
Šarkan	378	344	91,01
Štúrovo	10 152	10 152	100
Šurany	9 603	9 560	99,55
Spolu:	138 146	130 078	94,16

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

Rok: 1.1.2020 - 31.12.2020

Zdroj údajov: Monitoring

Kraj: Nitriansky

Okres: Nové Zámky

Obec	Celkový počet vyšetrených vzoriek		Z toho nevyhovujúcich		Fyzikálne a chemické		Nevyhovujúce
	PM	KM	počet	%	abs.	%	Mikrobiologické
Andovce	0	1	0	0	0	0	0
Bajtava	0	1	0	0	0	0	0
Bánov	0	2	0	0	0	0	0
Bardoňovo	0	2	0	0	0	0	0
Belá	0	1	0	0	0	0	0
Bešeňov	0	1	0	0	0	0	0
Bíňa	0	1	0	0	0	0	0
Branovo	0	1	0	0	0	0	0
Bruty	0	1	0	0	0	0	0
Čechy	0	1	0	0	0	0	0
Černík	0	1	0	0	0	0	0
Dedinka	1	1	0	0	0	0	0
Dolný Ohaj	0	1	0	0	0	0	0
Dubník	1	6	2	28,57	1	14,29	2
Dvory nad Žitavou	1	6	0	0	0	0	0
Hul	0	1	0	0	0	0	0
Chľaba	1	6	4	57,14	1	14,29	3
Jasová	1	0	1	100	1	100	0
Jatov	1	5	1	16,67	0	0	1
Kamenný Most	0	1	0	0	0	0	0
Kmeťovo	0	1	0	0	0	0	0
Komjatice	0	1	0	0	0	0	0
Komoča	1	2	0	0	0	0	0
Leľa	1	1	1	50	0	0	1
Lipová	0	1	0	0	0	0	0
Ľubá	0	1	0	0	0	0	0
Malé Kosihy	0	1	0	0	0	0	0
Maňa	1	1	0	0	0	0	0
Michal nad Žitavou	0	1	0	0	0	0	0
Mojzesovo	0	1	0	0	0	0	0
Nová Vieska	0	2	0	0	0	0	0
Nové Zámky	1	6	0	0	0	0	0
Obid	0	1	1	100	1	100	0
Palárikovo	0	2	0	0	0	0	0
Podhájska	1	1	0	0	0	0	0

Pozba	0	1	0	0	0	0	0
Radava	0	1	0	0	0	0	0
Rastislavice	1	6	1	14,29	1	14,29	0
Semerovo	0	1	0	0	0	0	0
Svodín	0	1	0	0	0	0	0
Šarkan	0	1	0	0	0	0	0
Štúrovo	0	3	1	33,33	0	0	1
Šurany	1	3	0	0	0	0	0
Trávnica	0	1	0	0	0	0	0
Tvrdošovce	1	1	0	0	0	0	0
Úľany nad Žitavou	0	1	0	0	0	0	0
Veľké Lovce	0	1	0	0	0	0	0
Veľký Kýr	0	2	0	0	0	0	0
Vlkas	0	1	0	0	0	0	0
Zemné	0	2	0	0	0	0	0
Spolu:	14	89	12	11,65	5	4,85	8

RÚVZ Nové Zámky

Tabuľka č.1.3 Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

Zdroj údajov: ŠZD

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

Rok: 1.1.2020 - 31.12.2020

Zdroj údajov: Štátny zdravotný dozor

Kraj: Nitriansky

Okres: Nové Zámky

Obec	Celkový počet vyšetrených vzoriek	Z toho nevyhovujúcich	Nevyhovujúce vzo
------	-----------------------------------	-----------------------	------------------

				Fyzikálne a chemické		Mikrobiologické a
		počet	%	abs.	%	abs.
Belá	3	0	0	0	0	0
Dubník	2	0	0	0	0	0
Chľaba	2	1	50	0	0	1
Jasová	1	0	0	0	0	0
Jatov	3	1	33,33	0	0	1
Leľa	1	0	0	0	0	0
Obid	1	0	0	0	0	0
Štúrovo	1	0	0	0	0	0
Spolu:	14	2	14,29	0	0	2

RÚVZ Nové Zámky

Tabuľka č.1.4 Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

Výnimky na používanie pitnej vody vo verejných vodovodoch

Rok: 1.1.2020 - 31.12.2020

Pôsobnosť: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch

Názov vodovodu	Prevádzkovateľ	Obec	Počet zásobovaných obyvateľov	Dodávaná voda v m ³	Nevyhovujúci ukazovateľ	Jednotka	Limit podľa platného predpisu	Limit podľa povolennej výnimky	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	

RÚVZ: Nové Zámky

Tabuľka č. 1.5 Prehľad epidémií, kde faktorom prenosu bola pitná voda

Pozn.: (Údaje v tabuľke musia byť v súlade s údajmi o epidémiách, ktoré vo Výročnej správe poskytujú Odbory epidemiológie a sú uvedené v EPISE (pri ktorých je ako faktor prenosu uvádzaná pitná voda z akéhokoľvek zdroja) a s údajmi Odborov hygieny detí a mládeže na RÚVZ.

Okres	Miesto (Obec/Zaria- denie)	Obdobie trvania	Počet postihnutých (prip. dospelý/deti)	Pôvodca nákazy (infekčné agens)*	Faktor prenosu	Poznámky (popis zdroja vody, typu zásobovania, príčin epidémie)
/	/	/	/	/	/	/

* - uvádza sa v prípade, ak bol pôvodca preukázaný

RÚVZ: Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Tabuľka č.2.1 Prehľad prírodných kúpalísk

Kraj: Nitriansky									
Okres: Nové Zámky									
Obec: Šurany		Plocha							
Názov kúpaliska	Typ vody	kúpaliska a pláže [m ²]	vody [km ²]	Štatút	Rekreácia	Stav kúpaliska	Dátum začatia sezóny	Dátum ukončenia sezóny	Pozná mka

Nitriansky kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch

okres Nové Zámky

TONA	Odkrytá	/	0,18	Štatút	Neorganiz	Mimo			
------	---------	---	------	--------	-----------	------	--	--	--

Šurany	podzemná voda			zrušený	ovaná	prevádzky			
--------	---------------	--	--	---------	-------	-----------	--	--	--

RÚVZ: Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Tabuľka č.2.2 Prehľad o kvalite prírodných kúpalísk

Prírodné kúpaliská

Kraj: Nitriansky													
Okres: Nové Zámky													
Obec: Šurany		Plocha				Vzorky			Ukazovatele				
Názov kúpaliska	Typ vody	kúpaliska a pláže [m ²]	vody [km ²]	Štatút	Rekreácia	vyšetrené spolu	počet prekročených s MH	% nevyhovujúcich	spolu vyšetrených	s prekročenou MH spolu	mikrobiologické	biologické	fyzikálo-chemické

Nitriansky kraj

okres Nové Zámky													
TONA Šurany	Odkrytá podzemná voda	/	0,18	Štatút zrušený	Neorganizovaná	9	3	33,33	66	6	6	0	0
Sumárne údaje za kraj						9	3	33,33	66	6	6	0	0

RÚVZ: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky

Tabuľka č.2.3 Prehľad umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

Kraj						
Okres						
Obec				Bazény		
Názov kúpaliska	Dátum zahájenia prevádzky	Prerušená	Kapacita	termálnych	netermálnych	spolu
Nitriansky kraj						
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch						
okres Nové Zámky						
SOŠ Dvory nad Žitavou	31.05.1999		250	0	1	1
Plavecké jasličky Žabka, Nové Zámky	05.12.2011		10	0	1	1
Relax komplex-Krytá plaváreň, Nové Zámky	27.04.2007		100	0	2	2
Wellness centrum, Palárikovo	06.02.2014		28	0	1	1
Penzión ENERGY I Podhájska	06.06.2011		55	1	0	1
TK Podhájska	18.11.2002	nie	5500	4	9	13
Wellness centrum Aquamarin, Podhájska	27.03.2012		300	2	7	9
Hotel Guest Centre Štúrovo	08.07.2020		30	1	0	1
TK I Štúrovo	02.03.1999	nie	10300	12	0	12
Wellness v hoteli Thermal Štúrovo	06.02.2018		23	3	0	3
Sumárne údaje za kraj			16596	23	21	44

RÚVZ: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky

Tabuľka č.2.4 Prehľad kvality vody umelých kúpalísk s celoročnou prevádzkou

Umelé kúpaliská						
Kraj						
Okres						
Obec	Vzorky			U		
Názov kúpaliska	vyšetrené spolu	počet prekročených s	% nevyhovujúcich	spolu vyšetrených	s prekročenou MH spolu	

		MH			
Nitriansky kraj					
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch					
okres Nové Zámky					
SOŠ Dvory nad Žitavou			0,00		
Plavecké jasličky Žabka,Nové Zámky	11	3	27,27	120	5
Relax komplex-Krytá plaváreň, Nové Zámky	8		0,00	104	
Wellness centrum, Palárikovo	8	1	12,50	93	1
Penzión ENERGY I Podhájska	13		0,00	169	
TK Podhájska	136	64	47,06	1754	82
Wellness centrum Aquamarin,Podhájska	100	33	33,00	1286	33
Hotel Guest Centre Štúrovo	3		0,00	39	
TK I Štúrovo	106	11	10,38	1285	13
Wellness v hoteli Thermal Štúrovo	27	1	3,70	360	1
Sumárne údaje za kraj	412	113	27,43	5210	135

RÚVZ: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky

Tabuľka č.2.5 Prehľad umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

Kraj								
Okres								
Obec	Dátum					Bazény		
Názov kúpaliska	začatia sezóny	ukončenia sezóny	Prerušenia	Mimo prevádzky	Kapacita	termálnych	netermálnych	spolu
Nitriansky kraj								
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch								
okres Nové Zámky								
TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky	19.06.2020	06.09.2020	nie	nie	3500	1	6	7
Penzión Lagáň	06.07.2020	31.08.2020	nie	nie	100	0	1	1
TK Tvrdošovce	01.07.2020	31.08.2020	nie	nie	200	2	0	2
TK II Štúrovo	01.07.2020	30.08.2020	nie	nie	250	1	0	1
Sumárne údaje za kraj					4050	4	7	11

RÚVZ: Nové Zámky
Okres: Nové Zámky

Tabuľka č.2.6 Prehľad kvality vody umelých kúpalísk so sezónnou prevádzkou

--

Umelé kúpaliská						
Kraj						
Okres						
Obec	Vzorky			Uk		
Názov kúpaliska	vyšetrené spolu	počet prekročených s MH	% nevyhovujúcich	spolu vyšetrených	s prekročenou MH spolu	m
Nitriansky kraj						
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch						
okres Nové Zámky						
TK Štrand Emila Tatárika Nové Zámky	32	3	9,38	385	3	
Penzión Lagáň	4	1	25,00	52	1	
TK Tvrdošovce	15	4	26,67	196	7	
TK II Štúrovo	7	3	42,86	91	3	
Sumárne údaje za kraj	58	11	18,97	724	14	

RÚVZ: Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Tab. č. 4.1: Podnety obyvateľov k problematike hluku v životnom prostredí riešené v rámci výkonu ŠZD

Okres		Zdroj hluku						
		Doprava			Stacionár			
		cestná	železničná	letecká	priemysel, výrobné prevádzky	pohostinské zariadenia, obchodné prevádzky a pod.	stavebná činnosť	technické zariadenia vzduchu a pod.
Nové Zámky	Počet podnetov spolu:	0	0	0	0	0	0	
	<i>z toho: opodstatnených</i>							
	<i>neopodstatnených</i>							
....	Počet podnetov spolu:							
	<i>z toho: opodstatnených</i>							
	<i>neopodstatnených</i>							

Poznámka: Stručné informácie o spôsobe riešenia podnetov je potrebné uviesť v kapitole „č. 4.2: Opatrenia na zníženie hlučnosti“

RÚVZ: Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Tab. č. 5.1.1 Prehľad ubytovacích zariadení pre cestovný ruch v spádovom území RÚVZ

Okresy	Ubytovacie zariadenia pre cestovný ruch (§ 1 ods. 2 písm. h) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z.)							Krátko ubytov
	Hotel	Motel/Botel	Penzión	Turistická	Kemping	Chatová		

				ubytovňa		osada	v súkromí
	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet	Počet
Nové Zámky	21	1	51	24	12	7	19
Spolu:							

RÚVZ: Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Tab. č. 5.1.2 Prehľad ubytovacích zariadení súvisiacich s výkonom práce v spádovom území RÚVZ

[illegible]

	služby, rehabilitačné strediská					
	počet	počet	počet	počet	počet	počet
Nové Zámky	16	1	3	4	1	4
Spolu:						

RÚVZ: Nové Zámky

Tab. č. 5.4 Prehľad zariadení pohrebných služieb a krematórií

Okres	počet prevádzkovaných		počet		Počet pohrebných vo	
	pohrebných služieb	krematórií	chladiace zariadenia*/ kapacita	mraziace zariadenia*/ kapacita	Vyrobené pohrebné vozidlo	Upravené pohrebné vozidlo
Nové Zámky	19	1	47/120	1/14	5	
Spolu						

* zahŕňa celkový počet v pohrebných službách a v krematóriách za celý okres

Poznámka: V krematóriu Nové Zámky sa mraziace zariadenie s kapacitou 14 využíva väčšinou ako chladiace zariadenie.

RÚVZ: Nové Zámky

6.1 Vyžiadanie HIA v rámci procesu SEA

Okresy	Názov strategického dokumentu pre ktorý sa HIA vyžiadala	Mini HIA/ Maxi HIA	Meno hodnotiteľa

RÚVZ: Nové Zámky

6.2 Vyžiadanie HIA v rámci procesu EIA

Okresy	Názov zámeru navrhovanej činnosti pre ktorý sa HIA vyžiadala	Mini HIA/ Maxi HIA	Meno hodnotiteľa

RÚVZ: Nové Zámky

6.3 Vyžiadanie HIA v rámci posudkovej činnosti mimo procesu EIA/SEA

Okresy	Názov HIA	Na aký účel sa HIA vyžiadala (vid'.§ 13 odsek 3 zákona 355/2007)	Mini HIA/ Maxi HIA	Meno hodnotiteľa

--	--	--	--	--