

## **KAPITOLA II**

### **INVAZÍVNE SLUŽBY STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO**

**038 - TETOVANIE: KLASICKÉ TETOVANIE, BIO TATOO**

<b>Zaradenie / kategória</b>	A
<b>Definícia a stručná charakteristika</b>	prístrojová procedúra - aplikácia tetovacích farbív / pigmentov metódou mnohopočetných vpichov (tetovacími strojčekmi) do kože a podkožia za účelom vytvárania trvalých "dekoratívnych" obrazcov, ornamentov (motívov) príp. nápisov na koži; modifikácia <u>Bio Tattoo</u> - (technika menej hlbokého vpichu) trvanlivosť 3-5 rokov, úplne vymizne za 7-10 rokov.
<b>Zdravotné kontraindikácie</b>	Alergia na nikel a chemické látky, výskyt materského znamienka v mieste úkonu, znížená imunita a hojivosť, izomorfný fenomén (psoriáza, ekzém, lichen ruber planus), akokoľvek chorobne zmenené miesta kože, infekčná hepatitída, AIDS a iné ochorenia prenášané krvou a telesnými tekutinami; neodporúča sa u osôb vo veku do 18 rokov.
<b>Požiadavky na spôsobilosť pracovníkov</b>	Zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z., doklad o zaškolení personálu na obsluhu prístroja od výrobcu/distribútora prístroja.
<b>Potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka</b>	Nie
<b>Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby</b>	Nie

### 039 - PERMANENTNÝ MAKE – UP

<b>Zaradenie / kategória</b>	A
<b>Definícia a stručná charakteristika</b>	Prístrojová procedúra - aplikácia tetovacích farbív/pigmentov strojčekmi (perom opatreným príslušnou ihlou alebo špičkou) do hĺbky cca 0,5 mm do epidermis hlavne tváre za účelom dočasného (cca 3-5 rokov) zdôraznenia kontúr pier, obočia a očných liniek.
<b>Zdravotné kontraindikácie</b>	Ako u tetovania (pozri tam).
<b>Požiadavky na spôsobilosť pracovníkov</b>	Zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z.
<b>Potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka</b>	Nie
<b>Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby</b>	Nie

## 040 - NASTREĽOVANIE NÁUŠNÍC

<b>Zaradenie / kategória</b>	A
<b>Definícia a stručná charakteristika</b>	Prístrojová procedúra - aplikácia kovových náušníc do ušného lalôčika pomocou špeciálnej nastreľovacej pištole.
<b>Zdravotné kontraindikácie</b>	Alergia na nikel, výskyt materského znamienka alebo akokoľvek chorobne zmenená koža v mieste úkonu, znížená imunita a hojivosť, izomorfný fenomén (psoriáza, ekzém, lichen ruber planus), infekčná hepatitída, AIDS a iné ochorenia prenášané krvou a telesnými tekutinami; vek do 18 rokov
<b>Požiadavky na spôsobilosť pracovníkov</b>	Zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z., doklad o zaškolení personálu na obsluhu prístroja od výrobcu/distribútora prístroja.
<b>Potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka</b>	Nie
<b>Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby</b>	Nie

## 041 - PIERCING, EXPANDER

<b>Zaradenie / kategória</b>	C
<b>Definícia a stručná charakteristika</b>	Aplikácia kovových šperkov (hlavne z titánu) prepichovaním kože a slizníc, rozťahovače ucha (expander) - najčastejšie do ušnic, obočia, nosa, brady, pery, pupka, prsných bradaviek, jazyka a vonkajších genitálií; iné materiály šperkov: chirurgická oceľ, striebro, silikón, ušľachtilé drevo, keramika
<b>Zdravotné kontraindikácie</b>	Alergia na nikel, výskyt materského znamienka alebo akokoľvek chorobne zmenená koža v mieste úkonu, znížená imunita a hojivosť, izomorfný fenomén (psoriáza, ekzém, lichen ruber planus), infekčná hepatitída, AIDS a inými patogénnymi mikroorganizmami, ktoré sú prenosné krvou alebo tkanivovými tekutinami, precitlivosť na nikel a chemické látky; <u>ústna dutina</u> : poruchy tvorby tvrdých zubných tkanív, zvýšená kazivosť chrupu, fajčenie, zjavne nedostatočná ústna hygiena, neodporúča sa u osôb vo veku do 18 rokov.
<b>Požiadavky na spôsobilosť pracovníkov</b>	Zdravotná a odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhl. MZ SR 585/2008 Z.z.
<b>Potreba dohľadu zdravotníckeho pracovníka</b>	Nie
<b>Potreba lekárskeho potvrdenia pred poskytnutím služby</b>	V odôvodnených prípadoch